

CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



Notified Body No. 0370



No. **0370-4277-PPE/B**

| | |
|---|--|
| ORGANISMO NOTIFICADO N° <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i> | 0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS) |
| SOLICITANTE <i>APPLICANT</i> | DONGGUAN DINGYANG PRODUCT CO.,LTD. Rm.201,191 Shipai Zhongxin Road, Shipai, Dongguan, Guangdong, China |
| FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i> | DONGGUAN DINGYANG PRODUCT CO.,LTD. Rm.201,191 Shipai Zhongxin Road, Shipai, Dongguan, Guangdong, China |
| REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY: REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL <i>REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</i> | |
| PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE</i> | Módulo // <i>Module</i> : B EXAMEN UE DE TIPO EU TYPE EXAMINATION |
| IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i> | Ref.: DY-06 Non medical protective mask |
| NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE | FFP2 NR |
| NORMAS ARMONIZADAS HARMONISED STANDARDS | EN 149:2001 + A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. <i>EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing, marking</i> |
| FECHA DE EMISIÓN ISSUE DATE | 31/08/2020 |
| VALIDEZ HASTA VALIDITY UNTIL | 31/08/2025 |
| <p>El presente certificado se mantendrá vigente durante 5 años siempre que el producto descrito no sea modificado y cumpla los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425. Para asegurar dicho cumplimiento, este certificado deberá ir acompañado de la documentación correspondiente a la Evaluación de Conformidad con el tipo según módulo C2, D (realizada por un Organismo Notificado, según frecuencia establecida).</p> <p><i>This certificate will remain valid for 5 years as long as the indicated product is not modified and fulfills the essential requirements of health and safety established in (EU) Regulation 2016/425. To ensure such compliance, this certificate must be accompanied by the documentation corresponding to the Conformity Assessment to type according to C2, D(carried out by a Notified Body according, to the established frequency).</i></p> | |

LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña

Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.
This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / *You can check the validity of this certificate into our website at:*
www.appluslaboratories.com/certified_products

ANEXO TÉCNICO
TECHNICAL ANNEX

0370-4277-PPE/B

I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE

| | |
|---|---|
| MARCA <i>BRAND</i> | MASK ONE |
| IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i> | Ref.: DY-06 Non medical protective mask |
| NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i> | FFP2 NR |
| INFORME DE ENSAYO <i>TEST REPORT</i> | S20072100601E-R1 issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. |