

ARGUS LIGHT s. r. o.
Fények gyártása és értékesítése

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A LED FÉNYHEZ
Műszaki paraméterek

típus	A (mm)	B (mm)	C (mm)	fényszín / fényerő	hatalom
9005	351	35	78	4000K / 350 lm	5 W
9010	579	35	78	4000K / 700 lm	10 W
9015	911	35	78	4000K / 1100 lm	15 W

230 V - 50 Hz - LED 2835 SMD védelem IP 20 - I. osztály



Fontos figyelmeztetés

-kövesse pontosan az ebben a kézikönyvben megadott utasításokat, ne változtassa meg a lámpa funkcióját és kialakítását, ha a lámpa nem működik.

működő vagy sérült fény vagy szokatlan funkciója, beszéljen szakértővel, ne használja a sérült fényt.

-a lámpa csak beltéri, lakossági használatra, kizárólag szilárd fa felületeken vagy falakon történő használatra szolgál.

-a fényforrást csak a lámpán feltüntetett maximális teljesítményig használja.

-a lámpát nem dimmerrel való csatlakoztatásra tervezték

-a lámpa LED-es fényforrással rendelkezik, kerülje a hosszú távú közvetlen szemkontaktust a LED-es fényforrásokkal.

-ne szerelje szét a lámpát, vagy ne nyissa ki a diódák fedelét, a LED fényforrások nem cserélhetők ki.

-Ha szennyeződés van rajta, tisztítsa meg a lámpát kikapcsolt állapotban, és csak olyan termékeket használjon, amelyek nem károsítják a lámpa megjelenését és működését.

- a karbantartást és a rögzítést a biztonsági előírásoknak megfelelően kell elvégezni

-a gyártó nem felel a lámpa nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért és hibákért.

-A szerelést és az elektromos hálózatra való csatlakoztatást szakembernek kell elvégeznie, nem szakértő csatlakoztatása esetén fennáll az áramütés veszélye.

- minden elektromos csatlakozást megfelelően rögzíteni kell.

-a termék megfelelőségi jelöléssel van ellátva



-a lámpákat nem érintheti semmilyen gyúlékony tárgy, és a lámpákat nem lehet semmivel letakarni, ne engedje, hogy bármilyen zsír vagy zsír kerüljön a lámpára.

-a fedetlen izzó üvegének távolsága a közvetlenül megvilágított felülettől minden lámpa esetében azonos, legalább 0,3 mm, hacsak másképp nem határozzák meg.

-a fény csatlakoztatásakor vagy más műveletnél mindig húzza ki a tápkábelt az aljzatból, vagy kapcsolja ki az áramkör-megszakítót.

-ha hibát észlel a lámpában, húzza ki a tápkábelt az aljzatból vagy kapcsolja ki a megszakítót, ne működtesse tovább a lámpát.

-kapcsolja be a lámpákat az első és másodosztályú lámpákra vonatkozó előírásoknak megfelelően.

-a fények használatának fenntarthatóságát adott környezetben és alapon a tervező vagy az ellenőrzést végző szakember határozza meg.


-ne helyezzen vízgőzforrást a lámpák közelébe (párásító, kályha stb.), ne használja a lámpát magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben, különben fennáll a lámpa tönkremenetelének veszélye.

-220-240 V 50 Hz paraméterekkel rendelkező elektromos hálózatban működik.

-a lámpa nem cserélhető fényforrást tartalmaz

-a lámpa nem gyerekjáték, hanem dísz tárgy, nem való a gyerekek kezébe.

-tartja távol a műanyag lámpák csomagolását a gyerekektől, ezek nem játékok, és fennáll a fulladás veszélye.



A lámpák tisztítása

-a tisztítás megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt az aljzatból, szilárdan telepített lámpa esetén kapcsolja ki az áramkör-megszakítót.


-ne tisztítsa a lámpákat durva és éles termékekkel, javasoljuk, hogy tiszta vízben enyhén nedves ruhát használjon.

Figyelmeztetés: Minden olyan művelet vagy tevékenység a lámpával, amely ellentétes a használat céljával (mint lámpa), NEM ENGEDÉLYEZETT, és a panasz el nem ismerésének vagy az okozott károknak az oka.

FIGYELEM!!!

ABBAN AZ ESETBEN, HA A LÁMPÁN BÁRMILYEN MÓDOSÍTÁST VÉGEZNEK, PÉLDÁUL LYUKAT, KIVÁGÁST, TOVÁBBI VEZETÉKEKET STB., A LÁMPA NEM TARTOZIK A CSERÉVEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK KÖZÉ, HANEM A FOGYASZTÓVAL VALÓ MEGÁLLAPODÁS UTÁN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAMON BELÜL MEGJAVÍTJÁK.

Csatlakozási séma:




A II. osztály fényeiA II. osztály fényei

Č/H - fekete, barna
M - kék

Csatlakozási séma:

A vezetékek színjelzése:

A vezetékek
színjelzése: Č/H-
fekete, barna M -
kék



Figyelem!


Nem tartalmaz csatlakozóblokkot. A csatlakoztatás szakképzett személytől kérhető.

A lámpa felszerelése


Kövesse a képeken és a megjegyzésekben szereplő lépéseket.

Ne csatlakoztassa a LED-es lámpát elektromos feszültségforráshoz, mielőtt a lámpa felszerelése teljesen megtörtént volna, a lámpát két csavarral csavarják, amelyek a lámpán lévő rögzítőfuratokon keresztül vannak felszerelve.


Készítse el a falon a pontosan illeszkedő lyukakat, és a csavarokat dübelek segítségével helyezze be, a csavarokat a lámpa rögzítőfuratainak méretének megfelelő pozícióban hagyva. Csatlakoztassa a tápkábelt, győződjön meg arról, hogy a kábelek helyesen vannak bedugva. És győződjön meg arról, hogy a lámpa rögzítése stabil.




1. Szerelés előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból, vagy kapcsolja ki az áramkör megszakítóját.




2. Végezze el a teljesség ellenőrzését az 1. kép szerint.




3. Fúrjon lyukakat a falba a lámpán megadott méreteknak megfelelően.



4. Helyezze be és rögzítse a lámpát a falhoz dübelek és csavarok segítségével.



5. Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott lámpa stabilitása és erőssége megfelelő, ellenőrizze a kábelcsatlakozás és a fény funkcionálisának helyességét.



6. A lámpák soros csatlakoztatása esetén a csatlakoztatást a fent említett eljárás szerint végezze el minden egyes lámpánál, az azonos típusú csatlakoztatott lámpák maximális száma 20 db.



7. Ne szerelje a lámpát nedves, poros környezetbe, ne takarja le a lámpát, és semmilyen módon ne zavarja a lámpa belső kábelezését!