



KORLÁTOZOTT GARANCIA

REV.EN20230715-LINEÁRIS-MONOFACIÁLIS MODUL

A Jinko Solar Import and Export Co., Ltd. vagy annak kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: "Jinko") általában az itt meghatározott garanciákat nyújtják az eredeti vásárlónak, valamint jogutódjainak és engedélyeseinek (a továbbiakban: "Vevő") az itt meghatározott napelemes fotovoltaikus modulok (a továbbiakban: "Modul") tekintetében, amelyeket a Jinko a 2023. július 15-én vagy azt követően aláírt adásvételi szerződések alapján a jelen feltételek szerint értékesít (a továbbiakban: "Korlátozott jótállás"). A Jinko és a Vevő a továbbiakban egyenként "Félként", együttesen pedig "Felekként" hivatkozhatnak.

Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik az európai országokba, Ausztráliába értékesített és/vagy oda szállított modulokra.

A jelen korlátozott jótállás hatálya alá tartozó modulok típusai

Sorozat	Modul típusa	Korlátozott termék Jótállási időszak (év)	Korlátozott teljesítmény Jótállási időszak (év)	Az első év degradációs aránya	Éves degradációs ráta	Pmin A végén Teljesítmény Garanciaidőszak
Tiger Neo 2023	JKMxxxN-54HL4R-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo 2023	JKMxxxN-54HL4R-(V)-S	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo 2023	JKMxxxN-54HL4R-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-72HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-72HL4-(V)-S	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-60HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-54HL4-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-54HL4-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-78HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-78HL4-(V)-K	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-78HL4-(V)-S	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Pro	JKMxxxM-72HL4-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-72HL4-(V)-J	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-72HL4-(V)-S	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-60HL4-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-54HL4-(V)	15	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger N-típusú	JKMxxxN-6RL3-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger N-típusú	JKMxxxN-6RL3-(V)-J	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger N-típusú	JKMxxxN-6RL3-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger N-típusú	JKMxxxN-6TL3-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger N-típusú	JKMxxxN-6TL3-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigris P-típusú	JKMxxxM-7RL3-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tigris P-típusú	JKMxxxM-7RL3-(V)-J	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tigris P-típusú	JKMxxxM-6RL3-B	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Gepárd	JKMxxxM-72HBL-V	12	25	2.50%	0.60%	83.10%
Gepárd	JKMxxxM-72HL-V	12	25	2.50%	0.60%	83.10%

1. táblázat. A jelen korlátozott jótállás hatálya alá tartozó modulok típusai

1. KORLÁTOZOTT GARANCIA

1.1 Fogalommeghatározások és táblázatleírás

Tényleges teljesítmény.

A tényleges teljesítmény a modul teljesítménye, wattban kifejezve, az STC-nél egy adott időpontban, a jótállás kezdőnapját követő egy évben mérve, a mérési hibával korrigálva, az IEC 61215 szabvány szerint.

Éves degradációs ráta.

A Jinko garantálja, hogy a Jótállás kezdőnapját követő első évtől a vonatkozó korlátozott teljesítményre vonatkozó Jótállási időszak végéig minden egyes évben a modulok degradációs rátája nem haladja meg az 1. táblázatban az egyes modul típusokra meghatározott éves degradációs rátát.

Lebomlási sebesség.

A lebomlási arány a következő képlet szerint kiszámított pozitív összeg, százalékban kifejezve:
Lebomlási arány = $(\text{névleges teljesítmény} - \text{kivitel} - \text{tényleges teljesítmény}) / \text{névleges teljesítmény} \times 100\%$

Első évi degradációs ráta.

A jótállás kezdőnapját követő első évben a modulok 1. táblázatban meghatározott maximális degradációs rátája.

Névleges teljesítmény.

A névleges kimenő teljesítmény a modulban lévő teljesítmény eredeti gyártmányú, gyártmánytábla szerinti specifikációja (maximális teljesítmény, P_{max}), wattban kifejezve, STC-nél mérve, a megadott pozitív tűréshatárok nélkül.

Szabványos vizsgálati feltételek (STC).

① Levegőtömeg 1,5, ② Besugárzás $1000W/m^2$, ③ Cellahőmérséklet $25^{\circ}C$

A garancia kezdete.

A Jinko az alábbiakban meghatározott Korlátozott jótállást az alábbi időpontok közül a korábbi időpontban nyújtja:

- A. Az a dátum, amely száznyolcvan (180) nappal a modul gyártási dátuma után következik, amint azt a sorozatszám [7-11. számjegy (YYMDD)] jelzi, a sorozatszám bal oldalától kezdve, a hónapnak megfelelő betűvel, ahogyan azt az alábbi táblázatban az adott modulra vonatkozóan jelzik.

levél	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
hónap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- B. A modul átadásának időpontja a modul eredeti vásárlója számára.



KORLÁTOZOTT GARANCIA

REV.EN20230715-LINEÁRIS-MONOFACIÁLIS MODUL

P1- év,%-

P1- év,% a modulok garantált tényleges teljesítményét **jelenti** a jótállás kezdőnapját követő első év végén.

$$P_{1. \text{ év, \%}} = 100\% * (1 - \text{első évi degradációs ráta})$$

P N év, %-

P N év, % a modulok garantált tényleges teljesítménye a jótállás kezdőnapját követő első évet követő év (N) végén a vonatkozó korlátozott teljesítményre vonatkozó jótállási időszak végéig, az 1. táblázatban meghatározottak szerint.

$$P_{N \text{ év, \%}} = 100\% * (1 - (\text{első évi degradációs ráta} + \text{éves degradációs ráta} * (N-1))),$$

$N, 2 \leq N \leq \text{Korlátozott teljesítményű garancia időtartama}$

1.2 Korlátozott termékszavatosság

A Jinko a jótállás kezdőnapjától kezdődően és a korlátozott termékjótállási időszak alatt garantálja, hogy a modul és a hozzá tartozó egyenáramú csatlakozók és kábelek (a továbbiakban: "termékek") nem tartalmaznak olyan anyaghibákat, amelyek a termékek teljesítményét csökkentik. Az anyagi hibák nem foglalják magukban a megjelenés változásait vagy a Termékek normál elhasználódását.

1.3 Korlátozott teljesítménygarancia

A Jinko a jótállás kezdőnapjától kezdődően és a jótállás kezdőnapját követő első évben garantálja, hogy a modulok degradációs rátája nem haladja meg az első évben alkalmazandó degradációs rátát; az első évet követő minden évben a modulok degradációs rátája nem haladja meg az 1. táblázatban meghatározott éves degradációs rátát.

2. Jótállási igény és jogorvoslatok

2.1 Jótállási igény

a) Az Ügyfél viseli a Korlátozott Termékszavatosság vagy Korlátozott Teljesítményszavatosság (együttesen "Szavatosság") megsértésének bizonyítási terhét, és ha az Ügyfél úgy véli, hogy a Szavatosság megsértése történt, az Ügyfél köteles haladéktalanul, de legkésőbb harminc (30) napon belül a cs@jinkosolar.com e-mail címen, miután erről tudomást szerzett, értesítést küldeni a Jinkónak, amely tartalmazza a követeléssel kapcsolatos alábbi bizonyító erejű dokumentumokat vagy információkat:

- 1) Az igénylő azonosító adatai;
- 2) Az állítás részletes leírása;
- 3) Támogató anyagok, beleértve az érintett modulok fényképeit vagy tesztelési jelentéseket;
- 4) Az érintett modul sorozatszám, típusa és száma;
- 5) Az érintett modul vásárlását és a jótállás kezdőnapját igazoló dokumentum;
- 6) Kezdeti telepítési hely;



KORLÁTOZOTT GARANCIA
REV.EN20230715-LINEÁRIS-MONOFACIÁLIS
MODUL

- 7) A Jinko által előírt egyéb kiegészítő információk; és
- 8) A Jinko kérésére a jogsértést állítólagosan okozó tényleges modul(ok).

Abban az esetben, ha az Ügyfél elmulasztja értesíteni a Jinkót, és nem adja meg az (1)-(8) pontokban leírtaknak megfelelően a vonatkozó információkat, a Jinko jogosult a vonatkozó követelés feldolgozását minden felelősség nélkül megtagadni.

- b) A Jinko az állítólagos követeléseket a követelés és a teljes körű tájékoztatás kézhezvételét követően vizsgálja felül és értékeli az itt meghatározottak szerint. Ha a Jinko saját belátása szerint szükségesnek tartja, a Jinko kérheti a modulok független vizsgáló laboratóriumba történő szállítását vizsgálat céljából. Abban az esetben, ha a Vevő a Jinko írásbeli hozzájárulása nélkül visszaküldi a modulokat, a modulokkal kapcsolatos kockázatokat (beleértve, de nem kizárólagosan a modulok sérülését és elvesztését) és költségeket a Vevő viseli.
- c) A jelen szerződésben foglaltak ellenére a Jinko jogosult a Jinko kizárólagos belátása szerint, a Vevőnek küldött írásbeli értesítéssel megkövetelni, hogy a Jótállásoknak a Vevő által állítólagos megszegését a TÜV Rheinland, a TÜV SÜD vagy más, a Jinko által kiválasztott és a Vevő által jóváhagyott semleges harmadik fél vizsgálólaboratórium vizsgálja felül, a jóváhagyást nem lehet indokolatlanul visszatartani vagy késleltetni ("Független vizsgálólaboratórium"). A független vizsgáló laboratórium által a jelen 2.1. szakasz (c) pontjában előírt vizsgálatok elvégzéséhez használt bármely vizsgálóberendezés teljesítménymérési tűréshatárát mindkét félnek írásban közölni kell az ilyen vizsgálatok elvégzése előtt, és azt a független vizsgáló laboratórium által szolgáltatott végleges vizsgálati eredményeknek tartalmazniuk kell. A független vizsgáló laboratórium arra vonatkozó megállapítása, hogy történt-e jogsértés, végleges és végleges az ilyen megállapítás tárgyát képező kérdések tekintetében. A tényleges teljesítmény minden mérésénél figyelembe kell venni a vizsgálati bizonytalanság hatását az IEC 61215 szabvány szerint.
- d) A Jinko viseli először a Független Vizsgáló Laboratóriumnak a 2.1. szakasz c) pontja szerint felmerülő ésszerű vizsgálati költségeket, beleértve, de nem kizárólagosan a szállítási, vizsgálati szolgáltatásokat és a biztosítási költségeket. Az Ügyfél azonban az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul köteles a Jinko-t minden ilyen költségért dolláronként kártalanítani abban az esetben, ha a Független Vizsgáló Laboratórium nem tudja megerősíteni a Jótállási Szerződések megsértését, vagy ha nem vett igénybe Független Vizsgáló Laboratóriumot, az Ügyfél más módon nem tudja megállapítani a Jótállási Szerződések megsértését.
- e) A jelen Korlátozott jótállásban foglalt ellenkező értelmű rendelkezések ellenére a Jinko nem felel a Korlátozott jótállás jogutódjaival és engedélyezett engedményeseivel szemben a jótállási juttatások azon részéért, amely a hasonló kiváltó okból ered, és amelyet a jelen Korlátozott jótállás átruházása előtt már feldolgoztak és/vagy igénybe vettek. A kétségek elkerülése végett a Korlátozott jótállás jogutódainak és engedélyezett engedményeseinek juttatásai nem tartalmazzák a korábbi Ügyfél által igényelt részt.

2.2 Jogorvoslati lehetőségek




KORLÁTOZOTT GARANCIA
REV.EN20230715-LINEÁRIS-MONOFACIÁLIS
MODUL

a) Jogorvoslati lehetőség

Abban az esetben, ha a Modul(ok) megszegi(k) a Garanciákat, a Jinko saját belátása szerint az alábbi jogorvoslatok egyikét biztosítja:

- 1) Javítsa meg a hibás modulokat. Ebben az esetben a Jinko elkészíti a javítási projekttervet és a

az érintett modulok javítási projektjének végrehajtása; vagy

- 2) Cserélje ki a hibás modulokat. Ebben az esetben  csere modulok tényleges teljesítménye nem lehet kevesebb, mint a kicserélt modul(ok) elméleti minimális maradék garanciális teljesítménye.

Elméleti minimális maradék garanciális teljesítmény = névleges teljesítmény * (1 - (első évi degradációs ráta + éves degradációs ráta * (N-1)))

Megjegyzés: év N , $0 \leq N \leq$ korlátozott teljesítményű garanciaidő; vagy

- 3) Visszatéríti a hibás modulok **maradványértékét** vagy visszatéríti a **teljesítményhiánynak megfelelő értéket** (a hibás modul(ok) elméleti minimális maradék garanciális teljesítménye és tényleges teljesítménye közötti különbség).

Maradványérték = Aktuális ár (ár/watt) * névleges teljesítmény * (megmaradt korlátozott teljesítmény garanciális időszak / korlátozott teljesítmény garanciális időszak)

A teljesítményhiány értékegyenértéke = Jelenlegi ár (ár/watt) * (elméleti minimális maradék garanciális teljesítmény - tényleges teljesítmény)

Az aktuális árat (wattónkénti ár) a Jinko határozza meg; vagy

- 4) További modul(ok) biztosítása a teljesítménycsökkenés kompenzálására bármely olyan modul esetében, amely a jótállási feltételek megszegését okozza.

b) Jogorvoslatok Leírás

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a további, javított vagy csere Modulokat ugyanarra a helyre és ugyanazon az INCOTERMS 2020 szállítási alapon kell szállítani, mint a garanciavállalás megszegését okozó eredeti Modul szállítása a jelen korlátozott jótállás hatálya alá tartozó adásvételi szerződés alapján. A Jinko által a 2.2. szakasz szerint átvett kicserélt Modulok a Jinko kizárólagos tulajdonát képezik. A Jinko kizárólag a jelen 2.2(b) szakasz szerinti további szállítási, javítási vagy cserekötelezettségeinek teljesítése során felmerülő összes szállítási költséget viseli. A kétségek elkerülése végett itt kifejezetten kijelentjük, hogy a modul(ok) szétszerelése, újracsomagolása, beszerelése vagy újbóli beszerelése és egyéb kapcsolódó költségek a Vevőt terhelik. A kiegészítő vagy csere moduloknak az eredeti modullal azonos típusúnak és fizikai formájúnak kell lenniük, elektromosan kompatibilisnek kell lenniük az eredeti modullal, és elektromos teljesítményüknek nem szabad kevesebbnek lennie, mint az eredeti modul garantált teljesítménye a szállítás vagy csere időpontjában, a jelen szerződés 1. szakaszában meghatározott garantált degradációs arányok alapján. A fentiek ellenére, ha a Jinko már nem szállít a fenti kritériumoknak megfelelő Modulokat, akkor a jelen 2.2(b) szakasz alapján biztosított kiegészítő vagy csere Modulok a Jinko által akkoriban szállított, a fenti kritériumoknak leginkább megfelelő Modulok lesznek. A Jinko **által a** jelen 2.2(b) szakasz alapján végzett javítás, csere vagy kiegészítő szállítás nem hosszabbítja meg a jótállások időtartamát.

Hacsak az alapul szolgáló adásvételi szerződésben másként nem állapodtak meg, az Ügyfél köteles a használaton kívüli Modul(ok)at az elektronikai hulladék kezelésére és ártalmatlanítására





KORLÁTOZOTT GARANCIA
REV.EN20230715-LINEÁRIS-MONOFACIÁLIS
MODUL

vonatkozó hatályos előírásoknak megfelelően, saját költségén ártalmatlanítani, és azokat semmilyen módon nem lehet újra feldolgozni, újraértékesíteni vagy újrafelhasználni. Ha a Jinko úgy dönt, hogy visszaveszi az ilyen Modulokat, akkor azok tulajdonjoga a következőkre száll át

a Jinko tulajdonát képezik, és a Jinko viseli a modul(ok) eredeti helyéről a Jinko által kijelölt rendeltetési helyre történő szállításával kapcsolatos szállítási költségeket.

c) Kizárások

A jelen korlátozott jótállás a jelen 2.2(c) szakaszban meghatározott kizárások hatálya alá tartozik. A jótállás nem vonatkozik olyan modulokra vagy termékekre, amelyeket:

- 1) a Jinko előzetes írásbeli beleegyezése nélkül vagy  Jinko írásbeli utasításainak ellentmondó módon megváltoztatva, javítva vagy módosítva; vagy
- 2) A Jinko Telepítési kézikönyvnek a modul gyártásának napján a www.jinkosolar.com oldalon elérhető verziójával ellentétes módon használják; vagy
- 3) eltávolították és újra telepítették bármely más helyen, mint ahol eredetileg telepítették, miután az Ügyfél megvásárolta vagy a Jinko-tól csere modulként átvette; vagy
- 4) Nem megfelelő használatnak, visszaélésnek, elhanyagolásnak vagy balesetnek van kitéve, kivéve, ha azt a Jinko a tárolás, szállítás, kezelés, telepítés, alkalmazás, használat vagy szervizelés során okozta; vagy
- 5) Áramütés, villámcsapás, árvíz, tűzvész, természeti katasztrófák és egyéb vis maior vagy háború, manipuláció, vandalizmus, véletlen törés vagy egyéb,  Jinko ellenőrzési körén kívül eső események következtében a modulban bekövetkező anyagi károk miatt; vagy
- 6) mobil platformokra (az egy- vagy kéttengelyes nyomkövetőktől eltérő) vagy tengeri környezetbe telepítve; vagy
- 7) Korrozív anyagokkal vagy sós vízzel való közvetlen érintkezésnek, kártevők által okozott károknak vagy a PV-rendszer meghibásodott alkatrészeinek kitéve; vagy
- 8) A maximális rendszerfeszültséget meghaladó feszültségnek vagy túlfeszültségnek való kitettség; vagy
- 9) A Termékek olyan módon történő használata, amely sérti a Jinko vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogait (beleértve, de nem kizárólagosan a szabadalmakat, védjegyeket stb.).

A jótállás nem vonatkozik olyan modulra (és/vagy adott esetben termékre), amelyen a típust vagy sorozatszámot jelző címkéket megváltoztatták, eltávolították vagy olvashatatlanná tették. A jótállások nem vonatkoznak azokra a modulokra és termékekre, amelyekért a Jinko nem kapta meg a teljes és végleges fizetést, illetve azokra a modulokra, amelyeket nem engedélyezett értékesítési csatornákon keresztül vásároltak, vagy azokra a modulokra, amelyek nem valódiak és hamisítottak bizonyultak.

3. FELELŐSSÉGI KORLÁTOK

A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSBAN FOGLALTAK ELLENÉRE, KIVÉVE A KIFEJEZETTEN ITT FOGLALTAKAT, A JINKO NEM VÁLLAL SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, AMELY A MODULOKBÓL ERED VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS, ÉS A JINKO KIZÁR MINDEN, A TÖRVÉNY ÁLTAL FELTÉTELEZETT SZAVATOSSÁGOT VAGY GARANCIÁT, BELEÉRTVE A MODULOKBÓL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS HALLGATÓLAGOS TELJESÍTMÉNYSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGET VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, VALAMINT A



KORLÁTOZOTT GARANCIA
REV.EN20230715-LINEÁRIS-MONOFACIÁLIS
MODUL

SZOKÁSBÓL VAGY A HASZNÁLATBÓL EREDŐ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. A JELEN GARANCIA MEGSZEGÉSE ESETÉN A JOGORVOSLATOK A **VÁSÁRLÓ** KIZÁRÓLAGOS ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI, AMELYEK A GARANCIÁK MEGSZEGÉSÉBŐL EREDNEK VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN ÁLLNAK. A JINKO A JELEN GARANCIA ÉRTELMÉBEN SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSÉGET A TELJESÍTMÉNYELEMZÉSÉRT, ELLENŐRZÉSÉRT, DIAGNÓZISÉRT, ELTÁVOLÍTÁSÉRT, VÁMOKÉRT, BEHOZATALI ÉS KIVITELI VÁMOKÉRT,

ADÓK, ÚJRATELEPÍTÉSI KÖLTSÉGEK, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, BÜNTETŐ JELLEGŰ, PÉLDAMUTATÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK, BÁRMILYEN TERMÉSZETŰEK, BELEÉRTVE A HASZNÁLAT ELVESZTÉSE, NYERESÉG- VAGY BEVÉTELKIESÉS, KAMATKÖLTSÉGEK (KIVÉVE A JELEN DOKUMENTUMBAN KIFEJEZETTEN ELŐÍRTAKAT), KÖTÉSI KAPACITÁS ELVESZTÉSE, TŐKEKÖLTSÉGEK VAGY AZ ÜGYFELEK KÁRIGÉNYEI MIATT OKOZOTT VESZTESÉGEKET VAGY KÁROKAT, FÜGGETLENŰL ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSSZEGÉS, DELIKTUÁLIS FELELŐSSÉG (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), SZIGORÚ FELELŐSSÉG, A TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA VAGY BÁRMILYEN MÁS MÓDON KELETKEZIK. A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSBAN FOGLALTAK KIVÉTELEVEL A JINKO NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSBÓL EREDŐ VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ, BÁRMILYEN OKBÓL EREDŐ, SZEMÉLYEKBN VAGY TULAJDONBAN BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT VAGY SÉRÜLÉSEKÉRT, ILLETVE EGYÉB VESZTESÉGEKÉRT VAGY SÉRÜLÉSEKÉRT.

4. KIVÉTEL

A jelen Korlátozott Jótállás az itt foglaltak ellenkezője ellenére a jelen Korlátozott Jótállás kizárólag és kizárólag az Ügyfél javára szól, és nincsenek harmadik fél kedvezményezettjei; azzal a feltétellel azonban, hogy a Jinko írásbeli értesítésére és a modulok teljes és végleges kifizetésének Jinko általi kézhezvételére is figyelemmel, a jelen Korlátozott Jótállás teljes egészében, de nem részben bármely személyre vagy szervezetre átruházható. A jelen Korlátozott jótállás bármely engedélyezett engedményesének az engedményezés feltételeként a Jinko által ésszerűen kért olyan megállapodásokat kell kötnie, amelyek megerősítik a jelen megállapodás bármely feltételének alkalmazhatóságát.

5. JOG ÉS FÓRUM

A jelen Korlátozott jótállással kapcsolatos vagy abból eredő bármely jogvitát, beleértve, de nem kizárólagosan az annak létezésével, érvényességével, megszegésével vagy megszüntetésével kapcsolatos kérdéseket, az eredeti vásárló és a Jinko közötti adásvételi szerződésben foglalt irányadó jogi záradékok és vitarendezési eljárások szerint kell rendezni és véglegesen eldönteni. A Jinko a Jinko minden kötelezettségének feltételeként megkövetelheti a jelen Korlátozott jótállás érvényesítését kérő vásárlótól, hogy olyan kiegészítő megállapodásokat kössön, amelyek ésszerűen szükségesek a jelen 5. szakasz feltételeinek érvényesítéséhez.

6. FÚZIÓS ZÁRADÉK

A jelen Korlátozott jótállás a Felek teljes megállapodását és megegyezését tartalmazza a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatban, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű megbeszélést, megegyezést és megállapodást, legyen az szóbeli vagy írásbeli, a felek között a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatban.

7. SEVERABILITÁS



KORLÁTOZOTT GARANCIA
REV.EN20230715-LINEÁRIS-MONOFACIÁLIS
MODUL

Ha a jelen Korlátozott jótállás egy vagy több rendelkezése az alkalmazandó jog szerint végrehajthatatlannak minősül, a felek megállapodnak abban, hogy jóhiszeműen újratárgyalják az ilyen rendelkezést. Amennyiben a Felek nem tudnak kölcsönösen elfogadható és végrehajtható megoldást találni az ilyen rendelkezés helyettesítésére, akkor (a) az ilyen rendelkezést ki kell zárni a jelen Korlátozott jótállásból, (b) a jelen Korlátozott jótállás fennmaradó részét úgy kell értelmezni, mintha az ilyen rendelkezés ki lenne zárva, és (c) a jelen Korlátozott jótállás fennmaradó részét úgy kell értelmezni, mintha az ilyen rendelkezés ki lenne zárva.



KORLÁTOZOTT GARANCIA

**REV.EN20230715-LINEÁRIS-MONOFACIÁLIS
MODUL**

A jótállás a benne foglaltaknak megfelelően érvényesíthető.

8. EGYÉB

A jelen Korlátozott jótállás feltételei a Jinko és a Vevő közötti szerződéses megállapodásba való beépítésükhöz kötöttek, és amikor a jelen Korlátozott jótállás az ilyen szerződéses megállapodásba beépül, annak feltételei vonatkoznak rá, és a szerződésbe való beépítéskor módosítható. A Jinko fenntartja a jogot, hogy a jelen Korlátozott jótállást bármikor, előzetes értesítéssel vagy anélkül módosítsa vagy frissítse.

[KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS VÉGE]